

I ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

1. SPIS RYSUNKÓW
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
3. DANE OGÓLNE
4. STATUS PRAWNY
5. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
6. STAN ISTNIEJĄCY
7. OPIS ROZWIĄZAŃ
8. UWAGI KOŃCOWE
9. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

1. SPIS RYSUNKÓW

CZĘŚĆ 1 – SOLARKA ZEWNĘTRZNA

01. Rzut przekrój poziomy –inwentaryzacja okien –elewacja południowa
(O9,O6,O3)
02. przekroje –inwentaryzacja okien –elewacja południowa (O9,O6,O3)
03. widok elewacji –elewacja południowa
04. fragment elewacji –inwentaryzacja okien –elewacja południowa(O9,O6,O3)
05. widok –inwentaryzacja –elewacja południowa(O9,O6,O3)
06. rzut przekrój poziomy –projekt okien –elewacja południowa(Oa9,Oa6,Oa3)
07. przekroje –projekt okien –elewacja południowa(Oa9,Oa6,Oa3)
08. widok –projekt okien –elewacja południowa(Oa9,Oa6,Oa3)
09. detal –projekt okna –elewacja południowa
10. detal –projekt okna –elewacja południowa
11. rzut przekrój poziomy –inwentaryzacja okien –elewacja północna
/od podwórza/ (O12,O8,O5,O4)
12. przekroje –inwentaryzacja okien –elewacja północna /od podwórza/
(O12,O8,O5,O4)
13. widok elewacji –elewacja północna/od podwórza/
14. fragment elewacji –inwentaryzacja okien –elewacja północna /od podwórza/
(O12,O8,O5,O4)
15. widok –inwentaryzacja okien –elewacja północna /od podwórza/
(O12,O8,O5,O4)
16. rzut przekrój poziomy –projekt okien –elewacja północna /od podwórza/
(Oa12,Oa8,Oa5,Oa4)
17. przekroje –projekt okien –elewacja północna /od podwórza/
(Oa12,Oa8,Oa5,Oa4)
18. widok –projekt okien –elewacja północna /od podwórza/ (Oa12,Oa8,Oa5,Oa4)

19. rzut przekrój poziomy –inwentaryzacja okien –elewacja północna
(O15,O16,O17,O16)
20. przekroje –inwentaryzacja okien –elewacja północna (O15,O16,O17,O16)
21. widok elewacji –elewacja północna
22. fragment elewacji –inwentaryzacja okien –elewacja północna
(O15,O16,O17,O16)
23. widok –inwentaryzacja okien –elewacja północna (O15,O16,O17,O16)
24. rzut przekrój poziomy –projekt okien –elewacja północna
(Oa15,Oa16,Oa17,Oa16)
25. przekroje –projekt okien –elewacja północna (Oa15,Oa16,Oa17,Oa16)
26. widok –projekt okien –elewacja północna (Oa15,Oa16,Oa17,Oa16)
27. rzut przekrój poziomy –inwentaryzacja okien –elewacja wschodnia
(O13,O11,O10,O7,O5,O1,O4)
28. przekroje –inwentaryzacja okien –elewacja wschodnia
(O13,O11,O10,O7,O5,O1,O4)
29. widok elewacji –elewacja wschodnia
30. fragment elewacji –inwentaryzacja okien –elewacja wschodnia
(O13,O11,O10,O7,O5,O1,O4)
31. widok –inwentaryzacja okien –elewacja wschodnia
(O13,O11,O10,O7,O5,O1,O4)
32. rzut przekrój poziomy –projekt okien –elewacja wschodnia
(Oa13,Oa11,Oa10,Oa7,Oa5,Oa1,Oa4)
33. przekroje –projekt okien –elewacja wschodnia
(Oa13,Oa11,Oa10,Oa7,Oa5,Oa1,Oa4)
34. widok –projekt okien –elewacja wschodnia
(Oa13,Oa11,Oa10,Oa7,Oa5,Oa1,Oa4)
35. rzut przekrój poziomy –inwentaryzacja okien –elewacja zachodnia
(O14,O13,O10,O7,O1,O2)

36. przekroje –inwentaryzacja okien –elewacja zachodnia
(O14,O13,O10,O7,O1,O2)
37. widok elewacji –elewacja zachodnia
38. fragment elewacji –inwentaryzacja okien –elewacja zachodnia
(O14,O13,O10,O7,O1,O2)
39. widok –inwentaryzacja okien –elewacja zachodnia
(O14,O13,O10,O7,O1,O2)
40. rzut przekrój poziomy –projekt okien –elewacja zachodnia
(Oa14,Oa13,Oa10,Oa7,Oa1,Oa2)
41. przekroje –projekt okien –elewacja zachodnia
(Oa14,Oa13,Oa10,Oa7,Oa1,Oa2)
42. widok –projekt okien –elewacja zachodnia
(Oa14,Oa13,Oa10,Oa7,Oa1,Oa2)
43. zestawienie stolarki okiennej

CZĘŚĆ 2 – STOLARKA WEWNĘTRZNA

01. rzut przekrój poziomy – inwentaryzacja drzwi –przyziemie
(D1,D2,D3,D26,D15,D16)
02. przekroje –inwentaryzacja drzwi –przyziemie (D1,D2,D3,D26,D15,D16)
03. rzut -przyziemie
04. widok –inwentaryzacja drzwi –przyziemie (D1,D2,D3,D26,D15,D16)
05. detal –inwentaryzacja drzwi -przyziemie
06. rzut przekrój poziomy –projekt drzwi –przyziemie
(Da1,Da2,Da3,Da11,Da12,Da19)
07. widok –projekt drzwi –przyziemie (Da1,Da2,Da3,Da11,Da12,Da19)
08. przekroje –projekt drzwi –przyziemie (Da1,Da2,Da3,Da11,Da12,Da19)
09. detal –projekt drzwi -przyziemie
10. detal –projekt drzwi -przyziemie

11. detal –projekt drzwi -przysiemie
12. rzut przekrój poziomy –inwentaryzacja drzwi –parter (D1,D2,D6,D7,D8)
13. przekroje – inwentaryzacja drzwi –parter (D1,D2,D6,D7,D8)
14. rzut -parter
15. widok –inwentaryzacja drzwi –parter (D1,D2,D6,D7,D8)
16. rzut przekrój poziomy –projekt drzwi –parter (Da1,Da2,Da6,Da7,Da8)
17. widok -projekt drzwi –parter (Da1,Da2,Da6,Da7,Da8)
18. przekroje –projekt drzwi –parter (Da1,Da2,Da6,Da7,Da8)
19. rzut przekrój poziomy –inwentaryzacja drzwi –I piętro
(D1,D2,D4,D5,D6,D8,D9,D10,D11,D12,D14,D17)
20. przekroje –inwentaryzacja drzwi –I piętro (D1,D2,D4,D5,D6,D8)
21. przekroje –inwentaryzacja drzwi –I piętro (D9,D10,D11,D12,D14,D17)
22. rzut –I piętro
23. widok –inwentaryzacja drzwi –I piętro
(D1,D2,D4,D5,D6,D8,D9,D10,D11,D12,D14,D17)
24. rzut przekrój poziomy –projekt drzwi –I piętro
(Da1,Da2,Da4,Da5,Da6,Da8,Da9,Da10,Da13)
25. widok –projekt drzwi –I piętro (Da1,Da2,Da4,Da5,Da6)
26. widok –projekt drzwi –I piętro (Da8,Da9,Da10,Da13)
27. przekroje –projekt drzwi –I piętro (Da1,Da2,Da4,Da5,Da6)
28. przekroje –projekt drzwi –I piętro (Da8,Da9,Da10,Da13)
29. rzut przekrój poziomy –inwentaryzacja drzwi –II piętro
(D1,D2,D6,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23)
30. przekroje –inwentaryzacja drzwi –II piętro (D1,D2,D6,D17,D18,D19)
31. przekroje –inwentaryzacja drzwi –II piętro (D20,D21,D22,D23)
32. rzut –II piętro
33. widok – inwentaryzacja drzwi –II piętro
(D1,D2,D6,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23)
34. rzut przekrój poziomy –projekt drzwi –II piętro

(Da1,Da2,Da6,Da14,Da15,Da16,Da17)

35. widok –projekt drzwi –II piętro (Da1,Da2,Da6)

36. widok –projekt drzwi –II piętro (Da14,Da15,Da16,Da17)

37. przekroje –projekt drzwi –II piętro (Da1,Da2,Da6,Da14,Da15,Da16,Da17)

38. rzut przekrój poziomy –inwentaryzacja drzwi –poddasze

(D1,D22,D23,D24,D25)

39. przekroje –inwentaryzacja drzwi –poddasze (D1,D22,D23,D24,D25)

40. rzut -poddasze

41. widok –inwentaryzacja drzwi –poddasze (D1,D22,D23,D24,D25)

42. rzut przekrój poziomy –projekt drzwi –poddasze (Da1,Da2,Da13,Da18)

43. widok –projekt drzwi –poddasze (Da1,Da2,Da13,Da18)

44.przekroje –projekt drzwi –poddasze (Da1,Da2,Da13,Da18)

45. zestawienie stolarki drzwiowej

2. PODSTAWA PRAWNA

2.1. zlecenie złożone przez Inwestora

2.2. uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem oraz wizja lokalna

2.3. rozrisy inwentaryzacyjne, archiwalne

2.4. pomiary i inwentaryzacja własna

2.5. ocena stanu zachowania obiektu

2.6. obowiązujące przepisy prawne i normy

1. DANE OGÓLNE

1.1. przedmiot opracowania

Inwentaryzacja i projekt rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Krakowie ul. Basztowa 6 działka nr 66/3 obr. 119 Śródmieście

1.2. zakres opracowania

dokumentacja dla koniecznych prac remontowych wymiany stolarki okiennej i drzwiowej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Krakowie ul. Basztowa 6 działka nr 66/3 obr. 119 Śródmieście

1.3. lokalizacja

działka nr. 66/3 Obręb 119 jednostka ewidencyjna Kraków-Śródmieście

budynek Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Krakowie

1.4. inwestor

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st., im. Fryderyka Chopina
Ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków

1.5. biuro projektów

Ludomir Książek Architekt

Ul. Paulińska 2/29, 31-065 Kraków

2. STATUS PRAWNY

Budynek przy ul. Basztowej 6 w Krakowie jest własnością państwową. Ze względu na walory architektoniczne, historyczne i kulturowe jest objęty prawną ochroną konserwatorską w myśl Ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. O Ochronie Dóbr Kultury i Muzeach (Dz. U. Nr 10 poz. 48) – wpis do Rejestru Zabytków miasta Krakowa pod nr A-183

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek szkolny, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, o konstrukcji murowej. Stropy nad piwnicami ceramiczne. Budynki posiadają 2 spadowe dachy drewniane o konstrukcji płatwiowo krokwiowej pokryte blachą. Budynek pochodzi z połowy XIX w., modernizowany z początku XX w. Sień wejściowa dostępna z poziomu ulicy. Na poziomie piwnic, parteru, I piętra, II piętra, poddasza znajdują się klasopracownie do zajęć dydaktycznych. Stolarka okienna i drzwiowa kondygnacji piwnic, parteru, I piętra, II piętra i poddasza jest wtórna względem czasu ostatniej gruntownej modernizacji.

4. STAN ISTNIEJĄCY

Stolarka okienna i drzwiowa budynku jest drewniana . W formie zwarta i prosta o prostokątnych kształtach , zredukowana do horyzontalnych i wertykalnych podziałów, zespolona w okna skrzynkowe i drzwi w większości płycinowe. Okna o przeszkleniach wielotaflowych ujętych w słupki konstrukcyjne drewniane o skromnej szprosowej artykulacji. Ogólnie ze względu na stan techniczny stolarki jej stan zachowania jest katastrofalny. Elementy drewniane ze śladami niefachowych napraw, o kilku warstwach poprzecieranej i łuszczącej się farby , mocno zabrudzone, pokryte warstwą kurzu i lepkiego brudu. Estetyka nie zadowalająca. Zużycie elementów nierównomierne. Skrzydła mocno wyeksploatowane wykazują w większym stopniu amortyzację. Zużycie okuć i stopień szczelności nie zadowalający – liczne ubytki i zawilgocenia. Na przestrzeni lat eksploatacja stolarki doprowadziła do stanu katastrofalnego, wymagającego natychmiastowej interwencji – wymiany.

5. OPIS ROZWIĄZAŃ

W związku z wyżej opisanym zużyciem przedmiotowych elementów uniemożliwiających poprawną eksploatację proponuje się zastąpienie, wymianę zniszczonej stolarki elementami nowymi w całości odtwarzającymi istniejącą stolarkę w raz z jej podziałami, profile i rysunek o kolorystyce naturalnego drewna w wybarwieniu na ciemny mahoń/brąz. Proponuje się do budowy konstrukcji okien drewna sosnowego klejonego trójwarstwowo. Rozwiązanie to zapewni zabezpieczenie przed wypaczaniem i minimalizuje naprężenia. Należy zwrócić uwagę przy wyborze i selekcjonowaniu tarcicy na drewno wysezonowane o bardzo wyraźnym rysunku, bezsęczne, najwyższej jakości. Ostateczne malowanie farbami ekologicznymi wodorozcieńczalnymi o przedłużonej trwałości powłok lakierniczych. Szklenie stolarki szkłem bezpiecznym, niskoemisyjnym w zestawach trójszybowych o konstrukcji dwóch szyb klejonych i jedna pojedyncza (P4 +gaz+ 6 ciepła)typu float (o współczynniku $k=1.1$). w celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza proponuje się zastosowanie tzw. Suchego szklenia z jedną uszczelką i montażem nawietrzaków. Okucia typowe systemowe. w fazie demontażu obecnych elementów stolarki należy zwrócić szczególną uwagę na dbałość wykonania prac by nie uszkodzić lica zewnętrznego elewacji (zachowanych gzymsów, opasek i tynków).

6. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze opracowanie projektowe zmierza w kierunku uwzględniającym potrzeb użytkownika Inwestora w założeniu nie naruszania zastanych walorów historyczno budowlanych obiektu.

Prowadzenie wszelkich prac budowlano montażowych musi bezwzględnie odbywać się pod nadzorem osób uprawnionych po uprzednim uzyskaniu zezwolenia konserwatorskiego i decyzji pozwolenia na budowę.

Kraków, maj 2010

Kraków, dnia 10.05.2010

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż dla inwestycji p.n.: „WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA NA DZIAŁCE NR. 66/3 OBR. 119 J.EW. ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE PRZY UL.BASZTOWEJ 6“

której zakres prac budowlanych nie jest ujęty we właściwych zapisach par.6 pkt 1-10 z przynależnymi podpunktami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) **nie zachodzi konieczność opracowania informacji BIOZ**

Projektant: mgr inż. arch. Ludomir Książek
RP-Upr.375/93,WKZnr384/94
MP-0324



Kraków, dnia 10.05.2010

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany branży architektura dla inwestycji p.n.: „WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA NA DZIAŁCE NR 66/3 OBR. 119 J.EW. ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE PRZY UL.BASZTOWEJ 6” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inż. arch. Ludomir Książek
RP-Upr.375/93,WKZnr384/94
MP-0324





IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów zaświadcza, że:

mgr inż. arch. LUDOMIR KSIAŻEK

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **RP.Upr.375/93**, jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem: **MP-0324**.

Członek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 10-06-2010 r. Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2011 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Wojciech Dobrzański, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-0324-Y7AB-C831-6C39-C2YF

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów.

Kraków, dnia 19 listopada 1993 r.

D E C Y Z J A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §4 ust.1 i 2, §7, §13 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 poz.46) z późniejszymi zmianami -


s t w i e r d z a s i e . ż e :

Pan LUDOMIR KSIAŻEK - magister inżynier architekt
urodzony dnia 16 lutego 1961 r. w Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe
upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta
w specjalności architektonicznej.

Pan LUDOMIR KSIAŻEK jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:
 - a - architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
 - b - konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektów budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych;
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych w budownictwie jednorodzinym zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³.



Z up. WOJEWODY
[Signature]
mgr inż. arch. Janusz Sępiol
Dyrektor w. działu

Otrzymują:

- 1 x mgr inż. arch. Ludomir Książek
1 x a/a

PSOZ-I/4764/94

Kraków, 1994-10-06

ZAŚWIADCZENIE Nr 384/94

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i § 17. 1 oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności /Dz.U. Nr 16, poz.55/

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KRAKOWIE

stwierdza, że Pan/Pani mgr inż. arch. **Ludomir KSIĄŻEK**

/ur. 16 lutego 1961r. w Krakowie/ zamieszkały/ła w Krakowie ul. Starowiślna 17/3

jest uprawniony/na do wykonywania prac projektowych przy **zabytkach**
nieruchomych w specjalności architektonicznej.

Pan/Pani posiada uprawnienia budowlane Nr RP-Upr. 375/93 oraz wykazał/a się
więcej niż czterolletnią praktyką budowlaną / projektową przy zabytkach nieruchomych.

Powyższe zaświadczenie wydaje się jednorazowo.

Zaświadczenie wystawia się na wniosek zainteresowanego/nej.

Należną opłatę skarbową w wys. 30.000,-zł. skasowano na wniosku.

Otrzymują:

1 x Pan/Pani
Ludomir Książek
31-038 Kraków
ul. Starowiślna 17/3
1 x a/a.



Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Krakowie
mgr inż. arch. Andrzej Gaczał



GD-05-1.74105-1.112/10
 Odbitka z mapy ewidencji gruntów
 Skala 1:
 Jednostka ewidencyjna
 Obręb nr
 113

URZĄD MIASTA KRAKOWA
 Wydział Geodezji
 3 535/7 Kraków, ul. Grunwaldzka 8
 Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu w całości lub częściowo jest zabronione z dniem 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027)
 19 MAJ 2010
 INSPEKTOR
 Wojciech Wiecha
 (miejscowość i data)



LEGENDA:

BUDYNEK PAŃSTWOWEJ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ
SZKOŁY MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

ZAKRES OPRACOWANIA

WEJŚCIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
LUDOMIR KSIĄŻEK ARCHITEKT ul. Paulńska 2/29 31-005 Kraków	
INWESTYCJA:	
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ Im. Fryderyka Chopina Kraków, ul. Basztowa 8 dz.nr 66/3 obr. 119 Śródmieście	
INWESTOR:	
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st Im. Fryderyka Chopina ul. Basztowa 8 31-134 Kraków	
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:	
AUTOR:	
arch. Ludomir Książek RP - Upr. 375/03, WKZ nr 384/04	
ZESPÓŁ AUTORSKI:	
stud.arch. Tomasz Sikora stud.arch. Magdalena Egiński	
BRANŻA:	
ARCHITEKTURA	
FAZA:	
PROJEKT BUDOWLANY	
DATA:	
05.2010	
SKALA:	
1:1000	
OPRACOWANIE:	
PB	
INDEKS:	
00	

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
GD-05-1.74105- 1.703-1.000

Województwo: małopolskie
Powiat: M. Kraków
Gmina: M. KRAKÓW
Miejscowość: KRAKÓW
Jednostka ewidencyjna: 126105_9, Śródmieście
Obręb: Nr 0119, 119

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

dla jednostki rejestrowej
(z komentarzami)

Nr jed. rejestrowej: G.15

Właściciele i władający

Typ władania	Nazwisko, imię, (imię ojca, imię matki), adres Nazwa organizacji, siedziba	Udział: Nr-Licznik/Mianownik	Grupa rejestrowa
Współwłaściciel	SKARB PAŃSTWA	1 - 5443 / 10000	1.3
Władający	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ "ŚRÓDMIEŚCIE" 30-960 KRAKÓW, AUGUSTIAŃSKA 15	2 - 1 / 1	1.3
Współwłaściciel	GMINA KRAKÓW --	3 - 4557 / 10000	4.2
Trwały zarząd	OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM.I.J.PADEREWSKIEGO 31-134 KRAKÓW, BASZTOWA 8	4 - 4529 / 10000	4.2

Udz. Własności		Pozost. Udz. Władania	
Liczba	Suma	Liczba	Suma
2	1 / 1	2	14529 / 10000

Liczba wszystkich udziałów w jednostce rejestrowej: 4

Grunty:

Oznac. mapy	Numer działki	Pow. działki [ha]	Podstawa pr. Nr Księgi Wiecz.	Położenie	Użytki		
					Użytek	Klasa	Pow. [ha]
1022D	66/2	0.0504	KR1P/00070402/4	*KRAKÓW, BASZTOWA 8	Bi		0.0504
Id dz. : 126105_9.0119.66/2							
1022D	66/3	0.3490	KR1P/00070402/4	*KRAKÓW, BASZTOWA 6 KRAKÓW, BASZTOWA 7 KRAKÓW, BASZTOWA 8	Ba Bi		0.0033 0.3457
Id dz. : 126105_9.0119.66/3							
Nr rej. zabytków: A-183							

Powierzchnia jednostki rejestrowej ogółem : 0.3994 ha

Słownie : trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery m2

Sporządzono według stanu na dzień: 2010.05.20, 12:24:35

Sporządził(a): Tuczyński Bogdan

INSPEKTOR

Bogdan Tuczyński

Legenda dla użytkowników:

Ba - Tereny przemysłowe

Bi - Inne tereny zabudowane

Legenda dla adresów działek: * - adres główny działki





